



Мебель для персонала "XTEN"

Основные цвета: Дуб Сонома, Бук Тиара, Легно темный, Белый

14		Габаритные		D ()	Объем
Изображение	Артикул	размеры	Описание	вес (кг)	(м.куб.)
<u>^</u>	XST 127*	столы пи 1200x700x750	исьменные Применные	20.7	0,079
			Столешница и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Стол комплектуется двумя заглушками.	·	
	XST 147* 1400x700x	1400x700x750		42,0	0,086
	XST 167*	1600x700x750		45,5	0,094
	XCET 149 (L/R)*	1400x900x750		44,3	0,099
	XCET 169 (L/R)*	1600x900x750	zмм. Стол комплектуется однои заглушкой.	44,3 47,6 45,6 49,4 49,1 53,6 76,8 83,4 90,4 88 94,6 88 94,6 88 94,6 98,2 90,6 98,2 90,6	0,109
	XCT 149 (L/R)*	1400x900x750		45,6	0,099
	XCT 169 (L/R)*	1600x900x750	zмм. Стол комплектуется одной заглушкой.	49,4	0,109
		Стол рук	оводителя		
	XET 169*	1600x867x750		49,1	0,109
	XET 189*	1800x914x750	2мм. Стол комплектуется двумя заглушками.	53,6	0,120
	Столі	ы двойные (2-х мо	естная рабочая станция)		
	X2ST 127*	1200x1406x750		76,8	0,156
	X2ST 147*	1400x1406x750		83,4	0,170
	X2ST 167*	1600x1406x750		90,4	0,186
	X2CET 149.1*	1400x1806x750	Столешницы и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.	88	0,196
	X2CET 169.1*	1600x1806x750	2мм. Столы комплектуются заглушками.	94,6	0,216
	X2CET 149.2*	1400x1806x750		88	0,196
	X2CET 169.2*	1600x1806x750		94,6	0,216
	X2CET 149.3*	1400x1806x750		88	0,196
	X2CET 169.3*	1600x1806x750	zмм. Столы комплектуются заглушками.	94,6	0,216
	X2CT 149.1*	1400x1806x750	Столешницы и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столы комплектуются заглушками.	90,6	0,196
	X2CT 169.1*	1600x1806x750	ZIVIW. СТОЛЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ЗАГЛУШКАМИ.	98,2	0,216
	X2CT 149.2*	1400x1806x750	Столешницы и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столы комплектуются заглушками.	90,6	0,196
7,	X2CT 169.2*	1600x1806x750	Z 3.63.B. ROMINION SHITTY BRAWN.	98,2	0,216
	X2CT 149.3*	1400x1806x750	Столешницы и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столы комплектуются заглушками.	90,6	0,196
7,	X2CT 169.3*	1600x1806x750		98,2	0,216
		Конфере	енц-столы І		
	XRT 120	D - 1200x750	Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм., комплектуется четырьмя металлическими опорами.	32	0,232
	XOCT 220*	2200x1100x750	Столешница и опоры из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Фронтальная панель по центру опор.	66,6	0,161



Skyland

Отдельные части столов необходимы, чтобы собрать столы в нестандартных цветовых комбинациях (например, столешница и царга - Легно Темный, опоры - Бук Тиара)

Для этого необходимо заказать отдельно столешницу с царгой, и отдельно комплект опор в нужных Вам декорах

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
	Стол	ешница и царга д	ля письменных столов		
	XST 127-1	1200x700x25		20,7	0,046
	XST 147-1	1400x700x25	Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столешница комплектуется двумя заглушками.	24,0	0,053
	XST 167-1	1600x700x25		27,5	0,061
	XCET 149-1(L/R)	1400x900x25	Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столешница комплектуется заглушкой.	26,3	0,066
	XCET 169-1(L/R)	1600x900x25		29,6	0,076
	XCT 149-1 (L/R)	1400x900x25	Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Столешница комплектуется заглушкой.	27,6	0,066
	XCT 169-1 (L/R)	1600x900x25		31,4	0,076
	Стол	ешница и царга дј	ля столов руководителя	<u> </u>	
	XET 169-1	1600x867x25	Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм.	31,1	0,076
	XET 189-1	1800x914x25	Столешница комплектуется двумя заглушками.	35,6	0,087
		Опоры д	ля столов		
	XST 7	698x25x703	Комплект опор из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Подходят ко всем одинарным столешницам письменных столов и столов руководителя	18	0,033
	X2ST 14	1402x25x703	Комплект опор из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Применяются для создания 2-х местных рабочих станций. Подходят ко всем спаренным столешницам письменных столов. Внимание! Создание рабочей станции на основе столешниц для столов руководителя ХЕТ 169 и ХЕТ 189 невозможно!	35,4	0,064



Skyland

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
			обильная		, , ,
	XMC-3D	465x450x634	Комплектуется центральным замком на 3 ящика и колесной опорой. Ящик - фолдинг, ручка-скоба.	26,1	0,051
	XMC-2D	465x465x520	Тумба с подушкой. Расцветка подушек - синий, красный, зеленый. Тумба как дополнительное сидячее место.	16,95	0,049
		Тумба п	риставная І		
	XLC-4D.1	465x450x750	Тумба комплектуется центральным замком, ящиком - фолдингом и топом, ручка - скоба, опора шкафная.	35,42	0,062
	XLC-4D.2	700x450x750	Тумба комплектуется центральным замком, ящиком - фолдингом и топом на 700, ручка - скоба, опора шкафная.	36,32	0,067
^		Тумба под	оргтехнику		
	XPS 806	854x600x700	Корпус тумбы из ЛДСП 18мм и 25 мм, внутри полка.	47	0,100
		По I	олка Т		
	XOS 700	700x430x414	Из ЛДСП т.18 мм Кромка ПВХ т. 2 мм.	17,2	0,029
^	<u> </u>	Приставки к пис	ьменным столам		
	XR 704	700x450x25	Из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по периметру.	5,4	0,014
	XKD 700	700x700x25	Из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по периметру.	7	0,021
	XR 706	700x600x25	Из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по периметру. Необходимо докупать опору металлическую.	8	0,105
\sim	XKD 906	900x600x25	тосоходине докупать оперу шетальні тескую.	10,2	0,023
	XKD 146	1406x600x25	Из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по периметру.	15,8	0,035
	XKD 166	1606x600x25	Необходимо докупать опору металлическую.	18,1	0,041
	BT-710.1	63x63x715	Опора металлическая, диаметром 63 мм., цвет аллюминий матовый для комплектации приставкок.	2,5	0,017
	XB 127	1200x700x750	Брифинг для столов ХЕТ, из ЛДСП т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по периметру. Комплектуется металлической опорой.	17,9	0,052
		Полка выдвижна	<u> </u> ая под клавиатуру		
	XSK 580	608x350x77	Из ЛДСП т. 18мм., комплектуется подвесными направляющими.	3,9	0,0088
		Подставка под	системный блок		
	XSS 500	300x500x180	Из ЛДСП т.18 мм. Комплектуется колесной опорой.	2,9	0,011
	VDD 400		раны	C 0 4	0.047
	XBP 123 XBP 143	1200x18x350 1400x18x350	Из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 2мм.по периметру.	6,84 7,26	0,017
	XBP 143	1600x18x350	Комплектуется кронштейнами.	8,64	0,02
	XBL 653	650x18x350	Из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 2мм.по периметру. Комплектуется кронштейнами.	3,75	0,022
	XFP 123	1200x18x340		4,97	0,017
	XFP 143	1400x18x340	Экран в ткани. Цвет ткани - синий, зеленый, красный. Экран комплектуется кронштейнами.	5,73	0,02
	XFP 163	1600x18x340		6,49	0,022



Skyland

	Τ.	Габаритные		_ ,	Объем
Изображение	Артикул	размеры	Описание	Вес (кг)	(м.куб.)
	_	Тумбы с выді	вижной секцией		
	XDLS 720	426x698x731	Из ЛДСП т.18мм., ручка-скоба. Без топа, необходимо комплектовать полкой XOS 700.	35,9	0,089
1	XDMS 720	430x720x1164	Из ЛДСП т.18мм., ручка-скоба. Комплектуется топом из ЛДСП т. 25мм.	55,6	0,156
		Шкафы со с	лайд-дверьми		
	XLC 1443	1406x430x750	Каркас из ЛДСП т.18 и 25мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Каркас комплектуется полками. Слайд-двери с одним правым замком, ручки врезные	66,0	0,100
	XMC 1443	1406x430x1115		91,0	0,140
		Каркас г	ардероба		
	XCW 85-1	850x410x1930	Каркас гардероба из ЛДСП т.18мм, полки - ЛДСП т.25мм, задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Каркас комплектуется 2-мя выдвижными штангами	43,0	0,086
	XCWS 85-1	850x410x1930	Каркас гардероба из ЛДСП т.18мм, полки - ЛДСП т.25мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Каркас комплектуется 2-мя выдвижными штангами	58,0	0,105
		Каркась	ı шкафов		
	XHC 85	850x410x1930	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	50	0,101
	XHCS 85	850x410x1930	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	66,0	0,12
	XMC 85	850x410x1165	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	33,5	0,07
	XMCS 85	850x410x1165	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	43,0	0,076
	XLC 85	850x410x795	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	25	0,049
	XLCS 85	850x410x795	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	31	0,056
	XHC 42	425x410x1930	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	34,5	0,086
	XHCS 42	425x410x1930	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	42,0	0,086
	XMC 42	425x410x1165	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	22,5	0,054
	XMCS 42	425x410x1165	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	26,0	0,052
	XLC 42	425x410x795	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ХДФ т. 3,2мм.	16,6	0,04
	XLCS 42	425x410x795	Каркас из ЛДСП т. 18мм., полки - ЛДСП т. 25 мм, кромки меламиновые. Задняя стенка ЛДСП толщиной 18мм.	19	0,037

		Дв	вери			
	XLD 42-1 (L/R)	422x18x765	Из ЛДСП т. 18мм.,кромка ПВХ т. 2мм. по периметру.	4,95	0,015	
	XLD 42-2	846x18x765	Ручка-скоба, цвет алюминий.	9,9	0,022	
	XMD 42-1	422x18x1132	Из ЛДСП т. 18мм.,кромка ПВХ т. 2мм. по периметру. Ручка-скоба, цвет алюминий.	6,8	0,021	
	XMD 42-2	846x18x1132		13,6	0,03	
	XHD 42-1	422x18x1900	Из ЛДСП т. 18мм.,кромка ПВХ т. 2мм. по периметру. Ручка-скоба, цвет алюминий.	10,8	0,032	
	XHD 42-2	846x18x1900		21,6	0,05	
		Двери ст	еклянные			
	XGD 42	1132x422x4	Стекло т. 4мм., - бронза тонированное.	6,1	0,005	
	XGD 42-F	200x265x5	Комплект фурнитуры для стеклянной двери.	0,2	0,001	
	XRG 42-1 (L/R)	1132x422x22	Рамка из алюминия. Стекло т.4мм белое матовое (сатинат). Комплект фурнитуры в упаковке.	6,0	0,015	
	2_B522, 2_XRG 42	1290x445x50	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей XRG 42-1	13	0,029	
	2_B521, 2_XGD 42	1150x440x40	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей XGD 42	9	0,020	
Топы						
	XTP 43	432x432x25		4,2	0,008	
	XTP 85	856x432x25	толщиной 25 мм, кромка ПВХ т. 2мм. по периметру. 11,	7,7	0,016	
	XTP 128	1282x432x25		11,5	0,024	
	XTP 170	1706x432x25		14,5	0,032	