







Кабинет руководителя "BORN"

Цвета: Венге Магия / Орех Даллас / Дуб Девон / Бургунди










Картинка	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Столы руководителя					
	В 103	1600x800x750	Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминиевыми трубками.	66,0	0,143
	В 102	1700x800x750	Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминиевыми трубками.	70,0	0,148
	В 101	2000x900x750		83,0	0,189
Брифинг-приставка					
	В 300.1	1750x600x38	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется 2-я опорами В-602. Комплектация стола В-103 возможна только с изменением геометрии стыка*. Не подходит для комплектации стола В 101. *см. вкладку "Техническая информация"	33,2	0,094
	В 301.1	900x800x38	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется опорой В-602.	23,6	0,06
	В 302.1	1300x800x38		32,2	0,078
	В 303.1	800x700x38		19,8	0,051
	В 304.1	1200x700x38		27,5	0,062
	302.2	1300x800x38	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется опорой В-601.	49,7	0,129
	304.2	1200x700x38		45,0	0,113
	В 305.1	1000x800x750	Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплектуется опорой В-602.	26,6	0,06
Стол журнальный					
	В 131	700x700x500	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	27,0	0,068
Стол переговорный					
	В 123	1000x1000x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	47,0	0,137
	В 121	2000x900x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	85,0	0,2
	В 122	3000x1300x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. Длина центральной части 1566мм, длина приставной части 717мм	174,0	0,324
Элементы для коференц стола					
	В 305.2	1000x800x750	Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. Опоры из ЛДСП т. 38, 25мм., кромка ПВХ т.0,8мм.	47,0	0,111
	В 306 (L/R)	840x840x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. Левая (L) и правая (R) различаются направлением текстуры на столешнице (см. вкладку "Техническая информация")	38,0	0,094







Кабинет руководителя "BORN"

Цвета: Венге Магия / Орех Гарда / Дуб Девон / Бургунди

Картинка	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Тумбы мобильные					
	В 201	480x455x660	Тумба комплектуется центральным замком на 3 ящика и колесными опорами. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики-фолдинги, роликовые направляющие.	28	0,058
	В 202	1200x500x660	Тумба мобильная комплектуется, по желанию, слайд-дверями В-550 или В-552. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	57,0	0,099
	В 202.1	1200x500x660	Тумба мобильная комплектуется слайд-дверью из ЛДСП т.18 мм., ручка врезная, цвет алюминий. Ящики можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	59,5	0,118
	В 202.2	1200x500x660	Тумба мобильная комплектуется стеклянной слайд-дверью в алюминиевой рамке, стекло тонированное пленкой, бронза. Ручки кнопки, цвет алюминий. Ящики можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	59,0	0,112
	2_В552	646x646x70	Ящик- тара из ЛДСП, для перевозки стеклянной двери тумбы В 202.2	6	0,019
Фригобар					
	В 450.1	900x600x1145	Из ЛДСП т. 18, 25мм., кромка ПВХ т. 2 и 0,8мм. Тумба из 2-х секций. Ручка скоба, цвет алюминий. Внутренний размер секции под холодильник 440x548x534мм. Размер надставки 900x480x225	68,51	0,189
	АС-25В	350x395x458	Минибар Cold Vine. Корпус минибара из качественного материала, способ охлаждения - абсорбционный, светодиодная подсветка. Одна полка внутри. Объем - 20,22л.	15,0	0,085
	АС-30В	402x410x496	Минибар Cold Vine. Корпус минибара из качественного материала, способ охлаждения - абсорбционный, светодиодная подсветка. Одна полка внутри. Объем - 29л. Цвет - черный	16	0,117

Инструкция по комплектации шкафов групп из нескольких шкафов размещена на вкладке "Техническая информация"

Картинка	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Стеллажи					
	В 410.1	900x450x920	Стеллажи выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Верхняя и нижняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	33,0	0,081
	В 420.1	900x450x1286		44,0	0,111
	В 430.1	900x450x2054		63,0	0,150
	В 411.1	475x450x920	Стеллажи выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Верхняя и нижняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	21,4	0,06
	В 421.1	475x450x1286		30,2	0,077
	В 431.1	475x450x2054		46,6	0,134
Двери					
	В 510 (L/R)	422x18x765	Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий.	5,0	0,015
	В 520 (L/R)	422x18x1131		7,0	0,022
	В 530	422x18x1900		12,0	0,046
Двери с замком					
	В 510 (RZ)	422x18x765	Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Комплектуется замком.	5,0	0,015
	В 530 (RZ)	422x18x1900		12,0	0,046
Двери стеклянные					
	В 511	421x4x766	Стекло -тонированное, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные.	4	0,002
	В 521	421x4x1132		6	0,002
	KF	100x100x10	Фурнитура для стеклянных дверей	0,360	0,001
	2_B521, 2_XGD-42	1190x476x40	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	9	0,020
Двери стеклянные в AL-рамке					
	В 512 (L/R)	420x22x766	Стекло в алюминиевой рамке, стекло - тонированное пленкой, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные. Фурнитура в комплекте.	4,42	0,017
	В 522 (L/R)	420x22x1132		6,10	0,025
	В 532	420x22x1900		11,0	0,040
	2_B512	946x486x70	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	8,5	0,017
	2_B522, 2_XRG-42	1290x445x50		13,0	0,029
	2_B532	2046x486x94		5,0	0,042
Гардеробы					
	В 703.1	600x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	56,8	0,198
	В 701.1	900x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	87,0	0,238
	701.2(RZ)	900x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий, замок. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	87,0	0,238

Картинка	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Горизонтальные панели для стеллажей					
	B 830	1426x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	12,0	0,031
	B 840	1376x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	12,0	0,03
	B 850	1851x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	16,0	0,039
	B 860	1801x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	15,0	0,038
	B 870	2276x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	20,0	0,048
Топ с надставкой					
	B 801	1426x450x250	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Верхняя декоративная панель для низких шкафов, позволяет расширить дизайнерские решения.	21,5	0,056
Опора металлическая для шкафов					
	UZ 40-100	40x40x100	Опора регулируемая, цвет алюминий. Габариты упаковки: 57x57x100	0,0128	0,001
	UZ40-100-4	40x40x100	Опоры регулируемые, цвет алюминий. Набор из 4-х штук. Габариты упаковки: 114x114x110	0,520	0,002
	UZ40-100-6	40x40x100	Опоры регулируемые, цвет алюминий. Набор из 6-ти штук. Габариты упаковки: 260x57x120	0,76	0,003